


BALLUFF

sensors worldwide

Fontes de Alimentação Potência e Confiabilidade




Fonte de Alimentação

Potência e Confiabilidade

Mais do que nunca, a operação eficiente de máquinas e equipamentos requer o uso de Fontes de Alimentação confiáveis. As fontes Balluff são uma excelente solução para uma operação de sistemas livre de Interferências, assegurando uma alimentação confiável mesmo sob condições rigorosas. São produtos inteiramente alinhados com a longa tradição da Balluff de confiabilidade e de alta qualidade para automação industrial.

- Elevada disponibilidade de todos os aparelhos
- Potência ilimitada e precisa para demandas crescentes
- Linha completa de produtos – escolha o que você precisa
- Aprovações em escala mundial para aplicações em qualquer lugar
- Proteção contra curto-circuito e sobrecarga em ambientes industriais
- Longa vida útil para uma operação confiável MTBF (tempo médio entre falhas) de até 800.000 horas/91 anos



Modo paralelo / simples

Várias unidades podem ser instaladas em paralelo (maioria dos modelos) caso seja necessária maior potência.




Saída Rdy

Notifica o sistema de controle de que a fonte está pronta (disponível na maioria dos modelos)

Saída regulável

A saída de voltagem pode ser ajustada para compensar perdas resultantes da fiação e de componentes distribuídos



Indicador de Status

LED indicador de DC ON e DC LO (maioria dos modelos)

Montagem robusta em trilho DIN

Aprovações CE, UL/cUL e TÜV

Corpo metálico IP20 (maioria dos modelos)

Terminais com proteção de contatos

Não é necessária nenhuma proteção adicional

Fontes de Alimentação Potência e Confiabilidade

Versão	Tensão de Saída	Potência de Saída																Tensão de entrada	Características			Informação do produto	
		0.75 A/18 W	1.25 A/30 W	1.5 A/18 W	2.5 A/30 W	2.5 A/60 W	2.5 A/120 W	3.8 A/91.20 W	5 A/60 W	5 A/120 W	5 A/240 W	8 A/192 W	10 A/120 W	10 A/240 W	10 A/480 W	20 A/480 W	40 A/960 W		Material do corpo	Modo Paralelo	Saída Pronta	Código para pedido	Numero da Peça
Padrão IP20	12 V			■														Monofásico ¹	Plástico		BAE0036	BAE PS-XA-1W-12-015-001	
					■														Monofásico ¹	Plástico	■	BAE0039	BAE PS-XA-1W-12-025-002
									■										Monofásico ¹	Metal	■	BAE003E	BAE PS-XA-1W-12-050-002
	24 V																■		Monofásico ²	Metal	■	BAE003H	BAE PS-XA-1W-12-100-003
		■																	Monofásico ¹	Plástico		BAE0001	BAE PS-XA-1W-24-007-001
			■																Monofásico ¹	Plástico		BAE0004	BAE PS-XA-1W-24-012-002
					■														Monofásico ¹	Plástico		BAE0005	BAE PS-XA-1W-24-025-002
								■											Monofásico ²	Metal	■	BAE003J	BAE PS-XA-1W-24-038-003
												■							Monofásico ²	Metal	■	BAE0006	BAE PS-XA-1W-24-050-003
																		■	Monofásico ²	Metal	■	BAE0002	BAE PS-XA-1W-24-100-004
																			Monofásico ²	Metal	■	BAE0003	BAE PS-XA-1W-24-200-005
																			Trifásico ³	Metal		BAE0007	BAE PS-XA-3Y-24-050-009
																		Trifásico ³	Metal	■	BAE0008	BAE PS-XA-3Y-24-100-006	
	48 V																		Trifásico ³	Metal		BAE0009	BAE PS-XA-3Y-24-200-007
																			Trifásico ³	Metal	■	BAE003R	BAE PS-XA-3Y-24-400-010
																		■	Trifásico ³	Metal	■	BAE003K	BAE PS-XA-1W-48-025-003
																			Monofásico ²	Plástico	■	BAE003L	BAE PS-XA-1W-48-050-004
																			Monofásico ²	Metal	■	BAE003M	BAE PS-XA-1W-48-100-005

¹ = 100...240Vca

² = 115/230Vca (auto-select)

³ = 340...575Vca

Fontes Inteligentes de Alimentação Processos críticos e monitoramento com diagnósticos



IP 20

IP 67

Saiba mais:



BALLUFF

sensors worldwide



Sistemas e Serviços



Redes Industriais e Conectividade



Identificação Industrial



Detecção de Objetos



Detecção de Posição Linear



Sensores para Flúidos



Acessórios

Matriz

Balluff Controles Elétricos Ltda.
Rua Francisco Foga, 25
Distrito Industrial
13280-000 Vinhedo/SP
Tel. (19) 3876.9999
(11) 2394.2203
vendas@balluff.com.br

Filiais

Bahia
Tel/Fax (71) 3040.1663
balluff.ba@balluff.com.br

Espírito Santo
Tel. (27) 3441.0024
balluff.es@balluff.com.br

Minas Gerais
Tel. (31) 3508.8368
balluff.mg@balluff.com.br

Paraná
Tel. (41) 3513.3700
balluff.pr@balluff.com.br

Pernambuco
Tel. (71) 3040.1663
balluff.pe@balluff.com.br

Rio de Janeiro
Tel. (21) 3512.0095
balluff.rj@balluff.com.br

Rio Grande do Sul
Tel/Fax (51) 3361.2497
balluff.rs@balluff.com.br



www.balluff.com.br